


PRODUKTÜBERSICHT

**Mehr als Produkte.  
Passend für Ihr Zuhause.**



**ELK  
WINDOWS**



Ein *Fenster* ist mehr als ein Bauelement. Es ist *Licht, Design, Schutz und Komfort* in einem. Unser Anspruch ist es, Produkte zu bauen, die nicht nur den höchsten Standards entsprechen – sondern neue setzen.



**Michael Janetschek**  
Geschäftsführer ELK WINDOWS

## **Fenster**

**4**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Holz-Alu-Fenster       | 4  |
| Holzfenster            | 6  |
| Kunststoff-Alu-Fenster | 8  |
| Kunststofffenster      | 10 |

## **Hebeschiebetüren**

**12**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Holz-Alu-Hebeschiebetüren       | 12 |
| Holz-Hebeschiebetüren           | 12 |
| Kunststoff-Alu-Hebeschiebetüren | 13 |
| Kunststoff-Hebeschiebetüren     | 13 |

## **Türen**

**14**


|                              |    |
|------------------------------|----|
| Holz-Alu-Vollblatt-Haustüren | 14 |
| Holz-Vollblatt-Haustüren     | 16 |
| Altholz-Haustüren            | 18 |
| Massivholz-Alu-Haustüren     | 20 |
| Massivholz-Haustüren         | 22 |
| Kunststoff-Alu-Haustüren     | 24 |
| Kunststoff-Haustüren         | 25 |

## **Kontakt**

**26**

## Holz & Aluminium – die perfekte Verbindung.

Durchdachte Kombination aus Holz und Aluminium – funktional, langlebig, formstark. Vier Designs für maximale Flexibilität und Qualität.



### VISION 200

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>0,74 W/m<sup>2</sup>K</b><br>Uw       | <b>1,03 W/m<sup>2</sup>K</b><br>Uf |
| <b>0,5 W/m<sup>2</sup>K</b><br>Ug        | <b>74 %</b><br>LT                  |
| <b>0,026 W/m<sup>2</sup>K</b><br>Ψ       | <b>54 %</b><br>g                   |
| <b>35 dB (bis 45 dB)</b><br>Schallschutz | <b>bis RC2</b><br>Einbruchschutz   |



### CUBE 300

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>0,74 W/m<sup>2</sup>K</b><br>Uw       | <b>1,03 W/m<sup>2</sup>K</b><br>Uf |
| <b>0,5 W/m<sup>2</sup>K</b><br>Ug        | <b>74 %</b><br>LT                  |
| <b>0,026 W/m<sup>2</sup>K</b><br>Ψ       | <b>54 %</b><br>g                   |
| <b>35 dB (bis 45 dB)</b><br>Schallschutz | <b>bis RC2</b><br>Einbruchschutz   |



## ONE PREMIUM

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>0,78 W/m<sup>2</sup>K</b>  | <b>1,13 W/m<sup>2</sup>K</b> |
| Uw                            | Uf                           |
| <b>0,5 W/m<sup>2</sup>K</b>   | <b>74 %</b>                  |
| Ug                            | LT                           |
| <b>0,026 W/m<sup>2</sup>K</b> | <b>54 %</b>                  |
| Ψ                             | g                            |
| <b>35 dB (bis 46 dB)</b>      | <b>bis RC2</b>               |
| Schallschutz                  | Einbruchsschutz              |



## STRATOS PLAN B

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>0,77 W/m<sup>2</sup>K</b>  | <b>1,1 W/m<sup>2</sup>K</b> |
| Uw                            | Uf                          |
| <b>0,5 W/m<sup>2</sup>K</b>   | <b>74 %</b>                 |
| Ug                            | LT                          |
| <b>0,026 W/m<sup>2</sup>K</b> | <b>54 %</b>                 |
| Ψ                             | g                           |
| <b>35 dB (bis 44 dB)</b>      | <b>bis RC2</b>              |
| Schallschutz                  | Einbruchsschutz             |

# Holz in seiner schönsten Form.

Drei Designs, ein Ziel: stilvoll, effizient, komfortabel. Natürliche Ästhetik trifft moderne Technik.




## NATURFENSTER 80

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>0,83 W/m<sup>2</sup>K</b>  | <b>1,1 W/m<sup>2</sup>K</b> |
| Uw                            | Uf                          |
| <b>0,6 W/m<sup>2</sup>K</b>   | <b>74 %</b>                 |
| Ug                            | LT                          |
| <b>0,028 W/m<sup>2</sup>K</b> | <b>54 %</b>                 |
| Ψ                             | g                           |
| <b>34 dB (bis 45 dB)</b>      | <b>bis RC2</b>              |
| Schallschutz                  | Einbruchschutz              |



## NATURFENSTER 92

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>0,72 W/m<sup>2</sup>K</b>  | <b>1,0 W/m<sup>2</sup>K</b> |
| Uw                            | Uf                          |
| <b>0,5 W/m<sup>2</sup>K</b>   | <b>74 %</b>                 |
| Ug                            | LT                          |
| <b>0,025 W/m<sup>2</sup>K</b> | <b>54 %</b>                 |
| Ψ                             | g                           |
| <b>35 dB (bis 46 dB)</b>      | <b>bis RC2</b>              |
| Schallschutz                  | Einbruchschutz              |



## ALTSTADTFENSTER

**0,83 W/m<sup>2</sup>K**      **1,15 W/m<sup>2</sup>K**

Uw      Uf

**0,6 W/m<sup>2</sup>K**      **74 %**

Ug      LT

**0,028 W/m<sup>2</sup>K**      **54 %**

Ψ      g

**34 dB (bis 45 dB)**      **bis RC2**  
Schallschutz      Einbruchsschutz

## Leistung, die bleibt. Design, das schützt.

Unsere Kunststoff-Alu-Fenster verbinden pflegeleichte Effizienz mit einer wetterfesten Aluschale – für modernes Wohnen mit Anspruch.



### Q12 PREMIUM ALU

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>0,72 W/m<sup>2</sup>K</b>  | <b>1,0 W/m<sup>2</sup>K</b> |
| Uw                            | Uf                          |
| <b>0,5 W/m<sup>2</sup>K</b>   | <b>74 %</b>                 |
| Ug                            | LT                          |
| <b>0,026 W/m<sup>2</sup>K</b> | <b>54 %</b>                 |
| Ψ                             | g                           |
| <b>35 dB (bis 48 dB)</b>      | <b>bis RC2</b>              |
| Schallschutz                  | Einbruchsschutz             |



### UNITY ONE

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>0,89 W/m<sup>2</sup>K</b>  | <b>1,2 W/m<sup>2</sup>K</b> |
| Uw                            | Uf                          |
| <b>0,5 W/m<sup>2</sup>K</b>   | <b>74 %</b>                 |
| Ug                            | LT                          |
| <b>0,030 W/m<sup>2</sup>K</b> | <b>54 %</b>                 |
| Ψ                             | g                           |
| <b>35 dB (bis 43 dB)</b>      | <b>bis RC2</b>              |
| Schallschutz                  | Einbruchsschutz             |



## Q12 ALU VERBUND

---

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>0,72 W/m<sup>2</sup>K</b> | <b>1,0 W/m<sup>2</sup>K</b> |
| Uw                           | Uf                          |

---

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>0,5 W/m<sup>2</sup>K</b> | <b>74 %</b> |
| Ug                          | LT          |

---

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>0,026 W/m<sup>2</sup>K</b> | <b>54 %</b> |
| Ψ                             | g           |

---

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>35 dB (bis 48 dB)</b> | <b>bis RC2</b>  |
| Schallschutz             | Einbruchsschutz |

---

## Smart. Effizient. Unkompliziert.

Die clevere Wahl für alle, die modernes  
Wohnen mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis  
verbinden wollen.



### Q10 PREMIUM

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>0,72 W/m<sup>2</sup>K</b>  | <b>1,0 W/m<sup>2</sup>K</b> |
| Uw                            | Uf                          |
| <b>0,5 W/m<sup>2</sup>K</b>   | <b>74 %</b>                 |
| Ug                            | LT                          |
| <b>0,026 W/m<sup>2</sup>K</b> | <b>54 %</b>                 |
| Ψ                             | g                           |
| <b>35 dB (bis 48 dB)</b>      | <b>bis RC2</b>              |
| Schallschutz                  | Einbruchschutz              |



## Technik, die begeistert. Design, das bleibt.

Ob modern, klassisch oder individuell geplant – unsere Hebeschiebetüren in vier Varianten passen sich jeder architektonischen Vision an.



### HS PREMIUM HOLZ-ALU

---

**0,73 W/m<sup>2</sup>K**

Uw

---

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug

---

**bis 400 kg**

Flügelgewicht



### HS NATUR HOLZ

---

**0,71 W/m<sup>2</sup>K**

Uw

---

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug

---

**bis 400 kg**

Flügelgewicht



## HS 88 TOP ALU KUNSTSTOFF-ALU

---

**0,94 W/m<sup>2</sup>K**

Uw

---

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug

---

**bis 400 kg**

Flügelgewicht

---



## HS 88 TOP KUNSTSTOFF

---

**0,94 W/m<sup>2</sup>K**

Uw

---

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug

---

**bis 400 kg**

Flügelgewicht

---

## Stabil gebaut. Klar gestaltet.

Vollblatt-Konstruktion, flächenbündiges Design und die perfekte Holz-Alu-Symbiose – langlebig, pflegeleicht, detailstark.



### SOLUTION 100

**bis 1,0 W/m<sup>2</sup>K**

Ud

**bis 160 kg**

Flügelgewicht

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug



### SOLUTION FLAT

**bis 1,0 W/m<sup>2</sup>K**

Ud

**bis 200 kg**

Flügelgewicht

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug



## Massiv gedacht. Präzise gemacht.

Klassisch oder flächenbündig – unsere Holz-Vollblatt-Türen vereinen Stabilität, Natürlichkeit und Technik. Für Eingänge mit Haltung.



### HT 80

**bis 1,0 W/m<sup>2</sup>K**

Ud

**bis 160 kg**

Flügelgewicht

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug



### HT 92

**bis 1,0 W/m<sup>2</sup>K**

Ud

**bis 160 kg**

Flügelgewicht

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug



## HT FLAT

bis 1,0 W/m<sup>2</sup>K

Ud

bis 160 kg

Flügelgewicht

0,5 W/m<sup>2</sup>K

Ug

## Zwei Türen. Ein starkes Statement.

Ob Holz oder Holz-Alu – rustikale Altholzoptik, technische Raffinesse und zeitgemäßer Charakter für zukunftsfähige Eingänge.



### SUNSEITN

**bis 1,0 W/m<sup>2</sup>K**

Ud

**bis 160 kg**

Flügelgewicht

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug



### SUNSEITN ALU

**bis 1,0 W/m<sup>2</sup>K**

Ud

**bis 160 kg**

Flügelgewicht

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug



## Zwei Designs. Ein Qualitätsversprechen.

Klassisch massiv oder reduziert – Holz, Aluminium und Technik vereint für Türen mit Stil und Substanz.



### NATUR ALU 100

**0,77 W/m<sup>2</sup>K**

Ud

**bis 160 kg**

Flügelgewicht

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug



### NATUR ALU FLAT

**0,77 W/m<sup>2</sup>K**

Ud

**bis 160 kg**

Flügelgewicht

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug



## Massivholz, neu definiert.

Drei Türen. Drei Charaktere. Eine Klasse für sich – natürlich, hochwertig und gemacht für Architekturen mit Anspruch.



### NATUR 80

**0,86 W/m<sup>2</sup>K**

Ud

**bis 160 kg**

Flügelgewicht

**0,6 W/m<sup>2</sup>K**

Ug



### NATUR 92

**0,86 W/m<sup>2</sup>K**

Ud

**bis 160 kg**

Flügelgewicht

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug



## NATUR FLAT

**0,86 W/m<sup>2</sup>K**

Ud

**bis 200 kg**

Flügelgewicht

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug

## Doppelt stark. Dauerhaft schön.

Innen Kunststoff, außen Aluminium – für starke Dämmung, modernes Design und langlebige Alltagstauglichkeit.



### Q12 VITAM ALU

**0,82 W/m<sup>2</sup>K**

Ud

**bis 120 kg**

Flügelgewicht

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug



## Einfach stark. Für alles, was kommt.

Modern, effizient und pflegeleicht –  
Kunststoff-Haustüren mit Stil, starker  
Dämmung und fairen Kosten.



### Q10 VITAM

**0,82 W/m<sup>2</sup>K**

Ud

**bis 120 kg**

Flügelgewicht

**0,5 W/m<sup>2</sup>K**

Ug



## In 4 Schritten zum maßgeschneiderten Angebot

Fenster und Türen sind eine langfristige Investition. Hier finden Sie die wichtigsten Fragen – und Antworten, die Ihnen bei der richtigen Wahl helfen.



### 1. Anfrage stellen

Lassen Sie uns wissen, welche Anforderungen Ihr Projekt hat.



### 2. Planungsgespräch

Unsere Experten kontaktieren Sie für eine individuelle Beratung.



### 3. Produkte live erleben

Im ELK WINDOWS Showroom bekommen Sie einen direkten Eindruck unserer Lösungen.



### 4 Angebot erhalten

Ihr maßgeschneidertes Angebot – perfekt abgestimmt auf Ihr Bauprojekt.

## Lassen Sie uns Zukunft gestalten.

Ob konkrete Fragen oder erste Ideen – wir sind da, um gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung zu finden. Schreiben Sie uns, rufen Sie an oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer Website. Wir freuen uns auf Ihr Projekt.

### Email

[willkommen@elkwindows.com](mailto:willkommen@elkwindows.com)

### Phone

+43 2853 705 135

### Location

Blaue Lagune, 2351 Wr. Neudorf

## **Impressum**

ELK Windows s.r.o.

Strkovská 297  
391 11 Planá nad Lužnicí

E-Mail: [office@elkwindows.com](mailto:office@elkwindows.com)  
Web: [www.elkwindows.com](http://www.elkwindows.com)

Geschäftsführer: Ing. Michael Janetschek  
IČ: 28116330  
DIČ: CZ28116330

Alle gezeigten Modelle und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung oder anderweitige Verwendung – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung der ELK Windows s.r.o. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen zeigen teils Sonderausstattungen. Farbabweichungen sind druckbedingt möglich. Für den Inhalt verantwortlich: ELK Windows s.r.o.

Fotos: ELK, Shutterstock, unsplash  
Renderings: ELK

Ausgabe: 11/2025

